PEGRILA AG

Beton- & Belagsysteme

Des dizaines d'années d'expérience et notre savoir-faire nous permet d'être votre partenaire compétent !

PEGRILA AG
Beton– & Belagsysteme

Nous aidons volontier à garantir le succès avec des sytèmes d'exécution de bonne qualité, avantageux et rapides

Avec notre expérience dans les domaines suivants:

- Béton fibré
- Monobéton
- Giratoire en béton
- Béton lavé
- Travaux de ponçage
- Travaux de fraisage
- Revêtements et enduits
- Peintures et scellements
- Sécurités au glissement

PEGRILA AG
Beton– & Belagsysteme

Béton fibré

Béton fibré, béton armé avec des fibres en acier

Est utilisé très largement à cause de ses propriétés particulières. Les sols industriels peuvent être employés dans des halles de stockages avec ou sans trafic de chariots élévateurs, dans les halles de production, des rampes de chargement, comme sol fini pour des surfaces de vente, des places d'aviation et des installations militaires etc. L'épaisseur, la qualité du béton et l'armature dépend de la charge et du sous-sol.

Séquences de travail:

- Mise en place du béton depuis un malaxeur
- Compactage systématique avec un pervibrateur
- Mise à niveau exacte avec un système dirigé au laser
- Suite des travaux dès que la surface est portante et accessible à pied
- Talochage grossier de la surface accessible
- Lissage à la machine jusqu'à obtention d'un revêtement fin prêt à l'emploi
- Ou passage au balais comme surface antidérapante ou saupoudrage de durcisseur de surface
- Couverture avec une feuille PE-Folie ou avec un curing pour empêcher la dessiccation trop rapide

PEGRILA AG
Beton– & Belagsysteme

Somero

PEGRILA AG
Beton– & Belagsysteme

Monobéton

Avantages:

La préparation du support l'application d'un pont d'adhérence et la mise en place d'une chape ou d'un béton dur sont inutiles.

- réduction de la durée de construction
- pas de vide et d'éclatements
- coût moins élevé augmentation de la qualité: par rapport au béton normal
- résistance à la compression initiale et finale plus élevée
- plus grande résistance à l'abrasion
- valeurs optimales de compression et de traction
- réduction du phénomène de retrait
- meilleure résistance au gel et au sel à dégeler

D'une longe liste d'applications universelles les quelques exemples suivants:

- halles de dépôt
- constructions industrielles
- stations service
- places
- installations de l'armée
- halles de fabrication
- ponts
- patinoires

PEGRILA AG
Beton– & Belagsysteme

Giratoires en béton

Réalisation de la surface en béton du giratoire

- Tirer la surface de béton à la hauteur exacte
- Talochage à la main
- Saupoudrage de Lonsicar
- Traits au balais
- Bandes lissées
- Traitement de cure

PEGRILA AG
Beton– & Belagsysteme

Finissage au balai

PEGRILA AG
Beton– & Belagsysteme

Restoroute Gunzgen

Exécution Avril 2014

PEGRILA AG
Beton– & Belagsysteme

Restoroute Grauholz Nord, Ittigen

Exécution Février – Juin 2014

PEGRILA AG
Beton– & Belagsysteme

Station Service Coop, Gümligen

Exécution 2013

PEGRILA AG
Beton– & Belagsysteme

Centre distribution Coop, Riedbach

Exécution 2013

PEGRILA AG
Beton– & Belagsysteme

Ilfiscenter Langnau i. E.

Exécution 2013



PEGRILA AG
Beton– & Belagsysteme

Giratoire en béton, Lyss

Exécution 2013

PEGRILA AG
Beton– & Belagsysteme

Giratoire en béton, Kriens

Exécution 2013

PEGRILA AG
Beton– & Belagsysteme

Béton lavé

PEGRILA AG
Beton– & Belagsysteme

Travaux de ponçage

Du neuf avec du vieux. C‘est la garantie de notre service!

Les applications vont du traitement ou la réparation du sol en béton jusqu‘au travaux de ponçage et de polissage ainsi que la réparation et la polissage de Terrazzo et de pierrres naturelles.

Travaux de ponçage pour éliminer des inégalités, des aspérités, des défauts d‘alignement et des salissures-

PEGRILA AG
Beton– & Belagsysteme

PEGRILA AG
Beton– & Belagsysteme

Travaux de fraisage

PEGRILA AG
Beton– & Belagsysteme

Imprégnation sepciale pour les surfaces liées au ciment

Descriptif: Sikagard-915 Stainprotect est une imprégnation spéciale à base de silane, contenant des solvants et dotée d'excellentes propriétés hydrofuges et oléofuges.

PEGRILA AG
Beton– & Belagsysteme

Contact

Nous nous tenons volontiers à votre disposition pour toutes les questions aux numéros de téléphone de fax ou par eMail.

Pegrila AG
Giacomettistrasse1
3006 Bern

Téléphone : +41 31 740 24 24

Téléfax : +41 31 740 24 28

Nous vous présentons volontiers sans engagement notre offre de prix et nous nous réjouissons de votre apple ou des formulaires desoumission que vou nous faite parvernir.

Faite nous connaître vos voeux et vos question nous conseillerons volontiers dans le détail.

Email : info@pegrila.ch **Internet : www.pegrila.ch**